自然保護対策基準の概要(条例第6条)

| | | Los | Salari Constituti de la | | | 1 | | | | |
|------|------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| | | (1) 3区画以上の土地の分譲又は5 | | | | | | | | |
| | | (2) 土地の区画の再分割(分筆を伴 | | | | | | | | |
| | | (3) 運動場、テニスコート、ゴルフ場 | | | | | | | | |
| | | (4) 建築物又は工作物の新築、増築 | | | | | | | | |
| | | (5) 建築物の用途の変更(1戸建て | | | | | | | | |
| 協議対 | 付象土地利用行為 | (6) 飲食物の提供又は興行その他 | 規則第3条 | | | | | | | |
| | | (7) 廃棄物に係る施設、資材置場又 | が別分の木 | | | | | | | |
| | | (8) 墓地、納骨堂、葬祭場、火葬場 | | | | | | | | |
| | | (9) その他の土地の形質変更又は | | | | | | | | |
| | | (10) 地下水(軽井沢町地下水保全 | 規則第5条 | | | | | | | |
| | | (11) 森林法の許可又は届出を要し | | | | | | | | |
| | | (12) その他町長が必要と認める事 | | | | | | | | |
| 継続引 | 事業等の取扱い | 3年以内に隣接地で実施した事業と | | | | | | | | |
| 区分 | | 保養地域 | 商業地域 | 居住地域 | 緩衝地域 | 集落形成地域 | 根拠条文 | | | |
| | | 第1種低層住居専用地域及び集 | | | 保養地域のうち、居住地域、商業 | 用途無指定の区域内の集落形成 | | | | |
| 地域要件 | | 落形成地域等を除く用途無指定地 | 近隣商業地域 | 第1種住居地域 | 地域及び集落形成地域との境界 | 地域等 | 要綱第3 | | | |
| ńл ŧ | 主 | 域 | | | から60m以内の地域 | 20-20 17 | | | | |
| 一般基 | 松华 | 地域住民•近隣土地所有者(区域に | | | | | | | | |
| | | | 水平投影外周線から水平距離が高 | | 211 700010、地元区長に事業内在 | で記りすること。 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 夜間照明施設 | | | | | | | | |
| | 地域住民等への事前説明 | 集合住宅、宿泊施設等 | 敷地境界線から50m(大規模開発: | | T 0 5 H | | #B则数c多 亚纲数c | | | |
| | | | 太陽光発電施設 水平投影外周線から50m(敷地面積が1haを超える場合は100m)以内の区域 規則第6条・要綱第5 葬祭場、驀地、納骨堂等 敷地境界線から200m以内の区域 | | | | | | | |
| | | 葬祭場、墓地、納骨堂等 | - | | | | | | | |
| | | 火葬場等 | 敷地境界線から500m以内の区域 | | | | | | | |
| | | その他 | 隣接する土地 | - Marine | | | | | | |
| 計画 | | ※ 隣接地が事業地に関連する土 | | | | | | | | |
| | 説明会の開催 | 次に掲げる事業に係る地域住民等 | 規則第6条2項 | | | | | | | |
| 等 . | | ・大規模開発行為 | | | | | | | | |
| | | ·大規模建築物、葬祭場、墓地、網 | | | | | | | | |
| | 関係団体との協議 | 収容人員100人以上の宿泊施設に | 要領第5の2 | | | | | | | |
| | 権利移動の条件等 | 土地利用行為に係る権利の移動に | 要綱第10・要領第5の5 | | | | | | | |
| | | 大規模開発行為の場合は、次によ | | | | | | | | |
| | | ・分譲前に要綱に係る事項を定め | | | | | | | | |
| | | ・取得者に対し、分譲区画、保存 | | | | | | | | |
| | | ・取得者に対し、原則として分譲区 | | | | | | | | |
| | 自然保護協定 | | より、自然保護協定を締結すること。 | | 0.3/40-0/3 | 5 ** ** 10 m- \ | 要綱第8・要領第5の4 | | | |
| | E E O T SE | 3者協定(事業者・県・町) | | 事業者・町) | | ≨業者·県·町) | | | | |
| | 一区画の面積 | 1,000㎡以上 | 適用除外 | 300㎡以上 | 500㎡以上 - | 300㎡以上 | 要綱第4の1(2)コ・要領第2の2(7) | | | |
| | 主ない。至中 | | | 3,000㎡以上の開発は500㎡以上 | | 3,000㎡以上の開発は500㎡以上 | 西郷笠 4の1(2)と 西郊笠 2の2(2) | | | |
| | 建ぺい率 | 20%以下 | 80%以下 | 60%以下 | 30%以下 | 50%以下 | 要綱第4の1(3)キ・要領第2の3(9) | | | |
| 田人会と | 容積率 | 20%以下 | 200%以下 | 200%以下 | 50%以下 | 100%以下 | 要綱第4の1(3)力・要領第2の3(8) | | | |
| 形態 | 建築物の階数 | 2階以下 | 3階以下 13m以下 | | 2階以下 | | 要綱第4の1(3)ウ・要領第2の3(6) | | | |
| | 建築物の高さ | 10m以下 | 要綱第4の1(3)ア・要領第2の3(1) | | | | | | | |
| | | 切妻・寄棟等の傾斜のあるものとす | 要綱第4の1(3)エ・要領第2の3(7) 要領第2の3(5) | | | | | | | |
| | 設置できない広告物 | 屋上に設置するもの、屋根に表示す動光・ネオン・高輝度照明等を用い | | | | | | | | |
| | | | 要綱第4の1(3)イ | | | | | | | |
| 色彩 | 建築物等・広告物の地色 | 建築物の外観は、周囲の環境や景観に配慮した落ち着いたものとすること。 彩度4以下、明度7以下 | | | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 要綱第4の1(3)1 要領第2の3(4) | | | |
| □杉 | 産業物等・広告物の地色 広告物の地色以外の色 | 彩度4以下、明度/以下 | | | | (7)X/WT | 要領第2の3(4) | | | |
| | 公園・緑地 | | | | | | | | | |
| | 工作物の設置 | 土地の形状変更、立木の伐採は最 | 要綱第4の1(2)イ・要領第2の2(2) 要綱第4の1(2)ウ | | | | | | | |
| | 道路等からの後退 | | 女棡男サのI(と)・ノ | | | | | | | |
| l | 但四寸//りの仮区 | 5m | できる限り後退 | 2m | 5m | 2m | | | | |

| l | 大規模建築物 | 10m(敷地奥行の1/3を限度) | " | 5m(敷地奥行の1/3を限度) | 10m(敷地奥行の1/3を限度) | 5m(敷地奥行の1/3を限度) | 要領第2の3(11) | | |
|----------|------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|--|
| | 特定道路等 | 10m(敷地奥行の1/3を限度) | " | 5m(敷地奥行の1/3を限度) | 5m | 5m(敷地奥行の1/3を限度) | | | |
| | 集合住宅等(総戸数20戸以上) | 10m(放地类1)07/32版及/ | | 5m | 10m | 5m(敖地英刊601/3を限度) | | | |
| | 集合住宅等(総戸数10~19戸) | 10m(協議により5m) | 2m(協議により1m) | 5m(協議により3m) | | 5m(協議により3m) | | | |
| | 集合住宅等(総戸数 9戸以下) | | | 5m(協議により2.5m) | - 10m(協議により5m) | 5m(協議により2.5m) | - 要綱第4の1(3)ク・要領第2の4(2) | | |
| 敷地 道路 | 未日正七寺(船と数3と以下) | ※ 大規模の制限値と集合住宅等 | | | | | | | |
| | 隣地等からの後退 | 3mかつ高さの1/2 | できる限り後退 | 1m | 3mかつ高さの1/2 | 1m | 要綱第4の1(3)ク・要領第2の3(12) | | |
| | 集合住宅等(総戸数20戸以上) | 10m | CC 0K/KE | 5m | 10m | 5m | 文(((3)) ((3)) ((3)) ((12) | | |
| | 集合住宅等(総戸数10~19戸) | 10m(協議により5m) | 2m(協議により1m) | 5m(協議により3m) | m) 10m(協議により5m) | 5m(協議により3m) | 要綱第4の1(3)ク・要領第2の4(2) | | |
| | 集合住宅等(総戸数 9戸以下) | | | 5m(協議により2.5m) | | 5m(協議により2.5m) | | | |
| | 後退部分の樹木の保存 | 道路後退部分、隣地後退部分等に | 要領第2の3(13) | | | | | | |
| | 塀他の遮蔽物 | 出来る限り設けない。やむを得ず設 | 要綱第4の1(3)サ | | | | | | |
| | 既存樹木等 | 敷地内の樹木及び植物は、できる | 要綱第4の1(3)コ | | | | | | |
| | 文化財 | 巨樹・古木の取り扱いは、町(教育 | 要綱第4の3・要領第4の1(1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 道路 | 建築基準法の規定による位置指定 | 要綱第4の1(2)カ・要領第2の2(4) | | | | | | |
| | 路面面積 | 原則10%以下 | 要綱第4の1(2)エ | | | | | | |
| | 街路(道路)照明 | 設置後の維持管理は事業者の責任 | 要綱第4の1(2)キ・要領第2の2(5) | | | | | | |
| | 水道施設等 | 地下水の取水にあたって、公共用」 | 要綱第4の2(2) | | | | | | |
| 福*排 水 | 雨水排水 | 原則として敷地内処理とすること。 | | | | | 要綱第4の1(2)オ | | |
| 小 | し尿・雑排水 | | | L理浄化槽を設置し、処理水は敷地P | 内浸透処理すること。 | | 要綱第4の1(3)シ・要領第2の3(14) | | |
| 自然環 | 希少動植物 | 事業地内に自生する貴重な植物等 | は、保護地区として残存し、又は移 | 植して保護すること。 | | | 要綱第4の1(1)・要領第2の1 | | |
| 境保全 | 誘蛾灯 | 野鳥とこん虫の保護のため、必要最 | 量小限とすること。 | | | | 安柳第4071(1) 安顺第2071 | | |
| | | 原則禁止。やむを得ず行う場合は次 | 要綱第4の1(2)ケ・要領第2の2(6) | | | | | | |
| | 夜間照明 | (1) 設置数は必要最小限とすること | | | | | | | |
| | | (2) 高さは、原則10m(商業地域は1 | | | | | | | |
| 生活 環境 | | (3) 使用時間は、日没から午後9時 | | | | | | | |
| 環境 | | (4) 公衆用道路等の交通に支障がた | ないこと。 | | | | | | |
| 保全等 | 公害防止 | 高音や臭気等を発し周囲の静穏や清 | 要綱第4の2(3)ア | | | | | | |
| ₹ | | 涼な環境を損なうおそれのある施設 | | | | | | | |
| | ⇒ z. hn T⊞ | や店舗等の設置を避けること。 | | | | | | | |
| | ごみ処理 工事期間 | 敷地内に保管場所を設け、業者委託 夏期(7月25日~8月31日)は、原則 | 要綱第4の2(1)・要領第3の1 要綱第4の2(3)イ・要領第3の2 | | | | | | |
| /the | 字内標識類 案内標識類 | 町が指定するものとすること。 | 要綱第4の2(3)イ・安領第3の2 | | | | | | |
| 他 付加基 | | 可が相定するものとすること。 | | | | | 安裥第4071(2)人 | | |
| | 学 ツ施設等の造成 | 隣地境界からフェンスまで、できる阿 | 要領第2の2(1) | | | | | | |
| Λ/IV | | 次に掲げる地域に立地することはで | 安顺第2002(1) | | | | | | |
| | | ・文化財保護に支障を及ぼす地域 | 要綱第4の1(4)ア・要領第2の4(1) | | | | | | |
| | | - 郷土環境保全地域(平成18年4) | | | | | | | |
| | | ・上水道の水源に支障のある地域 ・上水道の水源に支障のある地域 | | | | | | | |
| | | ・その他町長が町自然保護審議: | | | | | | | |
| | | 位置、規模、形態(管理運営を含む | 要綱第4の1(4)イ | | | | | | |
| | 戸当敷地面積 | 世世、別民、お志(日生是日と日も | 文権が下げて | | | | | | |
| 集合 | (総戸数19戸以下の場合) | 600㎡/戸 | 110㎡/戸 90㎡/戸 | 150㎡/戸 | 600㎡/戸 | 150㎡/戸 | 要綱第4の1(4)エ・要領第2の4(5) | | |
| 住宅 等 | (総戸数 9戸以下の場合) | , | | 120㎡/戸 | | 120㎡/戸 | | | |
| चं | 保存緑地 | 敷地境界線から、道路後退距離又 | 要領第2の4(3) | | | | | | |
| | 分棟 | 総戸数が20戸以上となる場合は分 | | | | | | | |
| | | 10m | 要綱第4の1(4)オ・要領第2の4(6) | | | | | | |
| | 住戸の形態 | 2以上の居室を有するものであるこ | 要領第2の4(4) | | | | | | |
| | (人) 「 の 東田 南 穂 | 72㎡以上であること。(居住地域、南 | | | | | | | |
| | | 総戸数20戸以上の場合は、1割以 | | | | | | | |
| | 駐車場付置 | 1台/戸 以上 | 要綱第4の1(4)ウ | | | | | | |
| 営業 | 風致の調和・保全 | 位置、規模、形態(管理運営を含む | 要綱第4の1(5)ア | | | | | | |
| 施設 | | 宿泊施設は原則客室数以上、その | 要綱第4の1(5)イ | | | | | | |

- ※「網掛」部分は、県が定めた軽井沢町景観育成基準ガイドラインと協調して定めている基準です。
 ※特定道路等の位置は、別紙「特定道路等位置図」を参照してください。