

令和8年度 水道資材等単価一覧表

品名	口径	令和8年度単価
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	40-20	10,280
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	50-20	10,380
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	75-20	11,810
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	75-25	14,120
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	75-30	30,690
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	75-40	36,260
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	75-50	45,840
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	100-20	12,850
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	100-25	14,970
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	100-30	32,770
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	100-40	38,230
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	100-50	47,270
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	125-20	14,580
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	125-25	16,660
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	125-30	37,810
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	125-40	44,570
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	125-50	52,390
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	150-20	15,010
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	150-25	17,100
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	150-30	38,640
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	150-40	44,930
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	150-50	52,470
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	200-20	21,610
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	200-25	23,350

品名	口径	令和8年度単価
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	200-30	46,150
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	200-40	52,080
サドル付分水栓 塩ビ管鋼管用(JWWA)フィルム付	200-50	61,700
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	75-20	13,470
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	75-25	15,930
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	75-30	33,850
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	75-40	40,510
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	75-50	50,900
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	100-20	13,940
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	100-25	16,410
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	100-30	35,410
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	100-40	41,800
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	100-50	51,920
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	125-20	15,810
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	125-25	18,590
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	125-30	38,850
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	125-40	45,800
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	125-50	55,250
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	150-20	16,000
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	150-25	18,270
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	150-30	40,200
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	150-40	46,330
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	150-50	55,490
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	200-20	22,720
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	200-25	24,970

品名	口径	令和8年度単価
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	200-30	45,850
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	200-40	52,140
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	200-50	60,670
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	250-20	27,440
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	250-25	29,930
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	250-30	53,150
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	250-40	59,540
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	250-50	68,120
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	300-20	31,060
サドル付分水栓 鋳鉄管用 銅コア付(JWWA)フィルム付	300-25	33,390
防食銅コア メタルスリーブ	20	1,200
防食銅コア メタルスリーブ	25	1,440
防食銅コア メタルスリーブ	30	2,050
防食銅コア メタルスリーブ	40	2,520
防食銅コア メタルスリーブ	50	3,270
サドル分水栓配水ポリエチレン管用(鋳鉄製)(JWWA)フィルム付	75-50	43,940
サドル分水栓配水ポリエチレン管用(鋳鉄製)(JWWA)フィルム付	200-20	35,270
サドル分水栓配水ポリエチレン管用(鋳鉄製)(JWWA)フィルム付	200-25	38,320
サドル分水栓配水ポリエチレン管用(鋳鉄製)(JWWA)フィルム付	200-30	52,820
サドル分水栓配水ポリエチレン管用(鋳鉄製)(JWWA)フィルム付	200-40	56,860
サドル分水栓配水ポリエチレン管用(鋳鉄製)(JWWA)フィルム付	200-50	64,030
ボール乙止水栓 一文字	20	4,290
ボール乙止水栓 一文字	25	6,860
ボール乙止水栓 一文字	30	20,790
ボール乙止水栓 一文字	40	28,000

品名	口径	令和8年度単価
ボール乙止水栓 一文字	50	41,650
PC伸縮ボール止水栓(盗水防止)蝶ハンドル	13	9,780
PC伸縮ボール止水栓(盗水防止)蝶ハンドル	20×13	13,240
PC伸縮ボール止水栓(盗水防止)蝶ハンドル	20	13,570
PC伸縮ボール止水栓(盗水防止)蝶ハンドル	25	17,820
MK-1マーカ-	1箱(50本入)	90,070
C型クランプ VP・SP・PE 40×100	SP,VP,PP 40×100	10,890
C型クランプ VP・SP・PE 40×200	SP,VP,PP 40×200	23,300
C型クランプ VP・SP・PE 50×100	SP,VP,PP 50×100	11,090
C型クランプ VP・SP・PE 50×200	SP,VP,PP 50×200	23,710
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 75×150	CP,SP,VP 75×150	32,360
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 75×200	CP,SP,VP 75×200	46,660
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 75×400	CP,SP,VP 75×400	69,580
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 100×400	CP,SP,VP 100×400	77,190
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 150×300	CP,SP,VP 150×300	82,670
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 150×400	CP,SP,VP 150×400	95,820
修理用クランプSS-1 CP・VP・SP 150×500	CP,SP,VP 150×500	136,470
修理用クランプSS-2 CP・VP・SP 200×400	CP,SP,VP 200×400	183,270
修理用クランプSS-2 CP・VP・SP 200×500	CP,SP,VP 200×500	243,270
修理用クランプSS-2 CP・VP・SP 250×500	CP,SP,VP 250×500	306,410
修理用クランプSS-2 CP・VP・SP 250×600	CP,SP,VP 250×600	391,740
修理用クランプSS-2 CP・VP・SP 300×600	CP,SP,VP 300×600	449,840
修理用クランプSS-1 AP 50×150	AP 50×150	25,740
修理用クランプSS-1 AP 75×300	AP 75×300	58,530
修理用クランプSS-1 AP 75×400	AP 75×400	69,580

品名	口径	令和8年度単価
修理用クランプSS-1 AP 100×300	AP 100×300	68,680
修理用クランプSS-1 AP 100×400	AP 100×400	77,190
修理用クランプSS-1 AP 125×200	AP 125×200	63,090
修理用クランプSS-1 AP 150×300	AP 150×300	82,670
修理用クランプSS-1 AP 150×400	AP 150×400	95,820
修理用クランプSS-1 AP 150×500	AP 150×500	136,470
修理用クランプSS-2 AP 200×400	AP 200×400	183,280
修理用クランプSS-2 AP 200×500	AP 200×500	243,270
修理用クランプSS-2 AP 200×600	AP 200×600	313,680
修理用クランプSS-2 AP 250×500	AP 250×500	306,410
修理用クランプSS-2 AP 250×600	AP 250×600	391,740
修理用クランプSS-2 AP 300×500	AP 300×500	356,950
修理用クランプSS-2 AP 300×600	AP 300×600	449,840
修理用クランプ	CP,SP,VP 13mm	7,330
修理用クランプ	CP,SP,VP 20mm	8,270
修理用クランプ	CP,SP,VP 25mm	11,580
修理用クランプ	CP,SP,VP 30mm	14,180
SKXソケット(塩ビ管用)	20	1,850
SKXソケット(塩ビ管用)	25	2,450
SKXソケット(塩ビ管用)	30	3,480
SKXソケット(塩ビ管用)	40	4,100
SKXソケット(塩ビ管用)	50	5,480
SKXソケット(異種管用) ポリ2層管×塩ビ管	P20×20	1,850
SKXソケット(異種管用) ポリ2層管×塩ビ管	P25×25	2,450
SKXソケット(異種管用) ポリ2層管×塩ビ管	P30×30	3,890

品名	口径	令和8年度単価
SKXソケット(異種管用) ポリ2層管×塩ビ管	P40×40	4,100
SKXソケット(異種管用) ポリ2層管×塩ビ管	P50×50	5,480
SKXソケット(異種管用) ISO-P50×塩ビ管	50×V20	6,490
SKXソケット(異種管用) ISO-P50×塩ビ管	50×V25	6,640
SKXソケット(異種管用) ISO-P50×塩ビ管	50×V30	7,060
SKXソケット(異種管用) ISO-P50×塩ビ管	50×V40	7,160
SKXソケット(異種管用) ISO-P50×塩ビ管	50×V50	7,200
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	75×50	29,060
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	100×50	37,260
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	100×75	40,210
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	150×50	52,150
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	150×75	53,670
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	150×100	60,390
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	200×50	77,310
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	200×75	82,990
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	200×100	86,520
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	200×150	94,450
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	250×75	123,380
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	250×100	131,830
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	250×150	139,370
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	250×200	156,390
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	300×75	165,660
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	300×100	174,230
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	300×150	181,360
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	300×200	201,140

品名	口径	令和8年度単価
塩ビ配管用 メカチ-ズ (本体+離脱防止付)	300×250	223,370
塩ビ配管用 メカチ-ズ 消火栓用 (本体+離脱防止付)	75×75	35,480
塩ビ配管用 メカチ-ズ 消火栓用 (本体+離脱防止付)	100×75	47,110
塩ビ配管用 メカチ-ズ 消火栓用 (本体+離脱防止付)	150×75	64,320
塩ビ配管用 メカチ-ズ 消火栓用 (本体+離脱防止付)	200×75	88,990
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	50	12,720
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	75	16,180
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	100	24,610
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	150	36,120
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	200	60,030
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	250	93,470
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント (※離脱防止付)	300	128,050
メカ型VAジョイント (※離脱防止付)	250	92,970
メカ型VAジョイント (※離脱防止付)	300	122,210
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	50×40	14,290
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	75×50	18,270
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	100×50	23,190
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	100×75	24,340
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	125×50	30,050
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	125×75	35,650
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	125×100	35,570
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	150×50	35,320
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	150×75	34,310
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	150×100	37,320
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	150×125	43,560

品名	口径	令和8年度単価
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	200×75	54,850
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	200×100	59,560
塩ビ配管用 メカ型VSジョイント 片落管 (※離脱防止付)	200×150	63,810
エラスジョイント(※ビニール用伸縮メーター)	13	1,920
エラスジョイント(※ビニール用伸縮メーター) 13mmメーター用	20×13	2,640
エラスジョイント(※ビニール用伸縮メーター)	20	2,720
エラスジョイント(※ビニール用伸縮メーター)	25	3,850
塩ビ管用 メカ帽	200	36,230
鋳鉄管用 メカ帽	50	13,780
フランジパッキン(7.5K)(ボルト・ナット・ワッシャー含む) ※LSP型同等品	75	15,960
フランジパッキン(7.5K)(ボルト・ナット・ワッシャー含む) ※LSP型同等品	100	23,520
フランジパッキン(7.5K)(ボルト・ナット・ワッシャー含む) ※LSP型同等品	150	29,730
フランジパッキン(7.5K)(ボルト・ナット・ワッシャー含む) ※LSP型同等品	200	68,970
フランジパッキン(7.5K)(ボルト・ナット・ワッシャー含む) ※LSP型同等品	250	105,590
フランジパッキン(7.5K)(ボルト・ナット・ワッシャー含む) ※LSP型同等品	300	119,130
圧力計 0.6MPa G3/8	50	4,470
圧力計 0.6MPa G3/8	75	3,990
圧力計 0.6MPa G3/8	100	4,520
圧力計 1.0MPa G3/8	50	4,470
圧力計 1.0MPa G3/8	75	3,990
圧力計 1.0MPa G3/8	100	4,520
圧力計 1.5MPa G3/8	50	4,470
圧力計 1.5MPa G3/8	75	3,990
圧力計 1.5MPa G3/8	100	4,520
圧力計 2.0MPa G3/8	50	4,470

品名	口径	令和8年度単価
圧力計 2. OMPa G3/8	75	3,990
圧力計 2. OMPa G3/8	100	4,520
シールテープ	13×15m	200
ステンレスボルト・ナット (ステンレス丸ワッシャー2ヶ付)	M16×75L	530
仕切り弁筐(浅埋)	KNGH-91NF	92,480
仕切り弁筐	KNKH-91NF	94,230
仕切り弁筐	KLKH-91NF	103,830
仕切り弁筐	KT2GH-91NF	90,730
座台	THP-4	8,800
鉄蓋	MZKR-25KG	143,090
鉄蓋	MZNR-48DE	143,090
空気弁用BOX一式 (鉄蓋・座台含) A/B/C(250)	軽井沢町仕様	302,730
地下式消火栓用BOX一式 (鉄蓋・座台含) A/B/C(250)	軽井沢町仕様	302,730
レジンBOX	MJ-A(250)	57,920
レジンBOX	MJ-B(250)	43,880
レジンBOX	MJ-C2(250)	43,880
レジンBOX	MJ-EP(10)	7,920
レジンBOX	MJ-EP(20)	7,920
レジンBOX	MJ-EP(30)	13,200
レジンBOX	MJ-EP(50)	19,360
レジンBOX	MJ-EP(75)	28,080
底板(4枚組)	ER-1	14,960
地下式排気弁付消火栓+ボール式副弁 (一体型逆流防止機能)	75	157,030
ボール式副弁	75	68,950
2フランジ短管 RF×RF (7.5K)	75×100	10,020

品名	口径	令和8年度単価
2フランジ短管 RF×RF (7.5K)	75×200	12,450
2フランジ短管 RF×RF (7.5K)	75×300	14,100
2フランジ短管 RF×RF (7.5K)	75×400	15,910
2フランジ短管 RF×RF (7.5K)	75×500	17,740
消火栓用台付曲管	75	42,380
給水栓用水圧計		9,220
手動穿孔機(ハンディドリル) 塩ビ用	20	31,440
手動穿孔機(ハンディドリル) 塩ビ用	25	34,050
止水栓ボックス(鑄鉄蓋製・伸縮式) ※SSADD同等品	100×75~120	11,330
止水栓ボックス(鑄鉄黒蓋製) ※SSDD同等品	150×1000	25,820
DPD残留塩素テスター(CLT-10)		31,570
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 90°	200	69,910
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 45°	75	11,430
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 45°	100	17,200
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 45°	150	35,340
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 22° 1/2	50	7,420
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 22° 1/2	200	63,640
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 11° 1/4	50	7,380
ポリエチレン管用 EF片受ベンド 11° 1/4	200	62,880
ポリエチレン管用 EF両受チーズ	50×50	12,160
ポリエチレン管用 EF両受チーズ	200×75	178,060
ポリエチレン管用 EF両受チーズ	200×100	178,090
ポリエチレン管用 EF両受チーズ	200×150	178,180
ポリエチレン管用 EF両受チーズ	200×200	178,240
ポリエチレン管用 EF片受チーズ	200×75	157,290

品名	口径	令和8年度単価
ポリエチレン管用 EF片受チーズ	200×100	157,320
ポリエチレン管用 EF片受チーズ	200×150	157,410
ポリエチレン管用 EF片受チーズ	200×200	157,470
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	75×50	10,320
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	100×50	14,120
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	100×75	14,990
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	150×100	28,040
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	200×75	82,020
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	200×100	82,020
ポリエチレン管用 EF片受レジュースー	200×150	82,060
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 90°	50	10,650
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 90°	200	91,550
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 45°	50	10,300
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 45°	200	88,530
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 22° 1/2	50	9,160
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 22° 1/2	200	85,280
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 11° 1/4	50	9,110
ポリエチレン管用 EF両受ベンド 11° 1/4	200	84,510
ポリエチレン管用 EFキャップ	200	49,360
ポリエチレン管用 メカ帽	50	12,590
ポリエチレン管用 メカ帽	75	17,380
ポリエチレン管用 メカ帽	100	24,470
ポリエチレン管用 メカ帽	150	39,930
ポリエチレン管用 メカ帽	200	85,590
ポリエチレン管用 メカソケット	200	128,290

品名	口径	令和8年度単価
ポリエチレン管用 メカフランジ短管	200	88,780
ポリエチレン管用 メカベンド 90°	150	73,960
ポリエチレン管用 メカベンド 90°	200	163,270
ポリエチレン管用 メカベンド 45°	150	202,870
ポリエチレン管用 メカベンド 45°	200	151,510
ポリエチレン管用 メカベンド 22° 1/2	150	62,130
ポリエチレン管用 メカベンド 22° 1/2	200	145,300
ポリエチレン管用 メカベンド 11° 1/4	50	17,340
ポリエチレン管用 メカベンド 11° 1/4	75	23,060
ポリエチレン管用 メカベンド 11° 1/4	100	33,640
ポリエチレン管用 メカベンド 11° 1/4	150	57,610
ポリエチレン管用 メカベンド 11° 1/4	200	144,230
ポリエチレン管用 メカチーズ	200×75	170,810
ポリエチレン管用 メカチーズ	200×100	180,710
ポリエチレン管用 メカチーズ	200×150	206,280
ポリエチレン管用 メカチーズ	200×200	244,360
ポリエチレン管用 メカ型ジョイント片落管	75×50	25,480
ポリエチレン管用 メカ型ジョイント片落管	100×75	34,670
ポリエチレン管用 メカ型ジョイント片落管	150×100	56,970
ポリエチレン管用 メカ型ジョイント片落管	200×150	113,440
ポリエチレン管用 メカ型PCジョイント	200	119,170
ポリエチレン管用 メカ型PVジョイント	200	108,160
ポリエチレン管用 メカ型PVジョイント 片落管	150×100	55,260
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	25×20	2,810
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	30×20	4,830

品名	口径	令和8年度単価
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	30×25	5,220
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	40×20	6,010
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	40×25	6,350
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	40×30	7,320
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	50×25	9,050
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	50×30	9,820
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 異形ソケット	50×40	10,360
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	25×20	5,120
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	30×20	9,950
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	40×20	12,460
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	40×30	14,500
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	50×20	16,790
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	50×25	17,210
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	50×30	18,860
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 チーズ	50×40	19,740
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 90° ロングバンド	20	3,950
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 90° ロングバンド	25	5,510
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° バンド	20	2,960
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° バンド	25	4,090
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° バンド	30	7,730
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° バンド	40	10,180
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° バンド	50	15,060
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° ロングバンド	20	3,980
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° ロングバンド	25	5,510
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° ロングバンド	30	10,300

品名	口径	令和8年度単価
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° ロングベンド	40	13,730
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 60° ロングベンド	50	19,460
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 分・止水用ソケット	20	2,390
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 分・止水用ソケット	25	3,270
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 分・止水用ソケット	30	6,180
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 分・止水用ソケット	40	8,020
水道用ポリエチレン管 2層管(1種)金属継手 分・止水用ソケット	50	11,370
メーターボックスユニット型 軽井沢仕様 樹脂製	20・13用	148,420
メーターボックスユニット型 軽井沢仕様 樹脂製	25用	153,410
メーターボックスユニット型 軽井沢仕様 鋳鉄製	20・13用	229,160
メーターボックスユニット型 軽井沢仕様 鋳鉄製	25用	234,830
メーターボックス一式 耐寒用 軽井沢仕様 (FRP蓋)	25	20,730
メーターボックス一式 耐寒用 軽井沢仕様 (鉄蓋)	25	39,930